

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 28 - Fredete eiendommer i landsverneplan for Statens Kartverk

MERIDIANMERKET PÅ LINDØYA

Kommune:

0301/Oslo kommune

Gnr/bnr:


205/1

AskeladdenID:

244479

**Referanse til
landsverneplan:**

Kompleks 9903293

**Omfang fredning****Navn**

•Meridianmerket på Lindøya

Oppført

1834

Se koord

Gnr/bnr

205/1

Omfang

Utomhus



Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 28 - Fredete eiendommer i landsverneplan for Statens Kartverk

Fredning kompleks


- Omfang:** Fredningen omfatter en varde, og en sikteanretning av jern med en sikteplate på toppen av varden.
- Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, form og materialbruk.
- Varden er kvadratisk og hadde følgende mål i 2015: 3,1 m høy, og har sidekanter nederst som er 1,29 m. Øverst er det en kvadratisk steinblokk med sidekanter på 0,675 m og 0,210 m høy. Midt i den kvadratiske steinen står en sikteanretning av jern. Avstanden fra steinflaten opp til toppen av jernplaten er 0,785 m.
- Formål:** Formålet med fredningen er å bevare meridianmerket på Lindøya som et kulturminne representativt for den statlige oppmåling av Norge. Formålet er å sikre bevaring av elementer knyttet til merkets opprinnelige funksjon.
- Begrunnelse:** Meridianmerket på Lindøya er viktig fordi det ble satt opp samtidig som Oslo observatorium ble den norske nullmeridianen. Meridianmerket står nøyaktig rett sør for observatoriet, og hadde siktlinje direkte til Observatoriet. Den var i bruk fra 1844, frem til en utover på 1900-tallet gikk over til å bruke den internasjonale nullmeridianen i Greenwich. Meridianmerket er også et trigonometrisk punkt brukt i oppmåling av Norge.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 28 - Fredete eiendommer i landsverneplan for Statens Kartverk

MERIDIANMERKET PÅ LINDØYA - KartverksID: G35T0217

Bygningsnr:	Se koord
Gnr/bnr:	205/1
Oppført:	1834
AskeladdenID:	244479-0
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903728 Kompleks 9903293



Fredning enkeltminne

Omfang: Fredningen omfatter en varde, og en sikteanretning av jern med en sikteplate på toppen av varden.

Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, form og materialbruk.

Varden er kvadratisk og hadde følgende mål i 2015: 3,1 m høy, og har sidekanter nederst som er 1,29 m. Øverst er det en kvadratisk steinblokk med sidekanter på 0,675 m og 0,210 m høy. Midt i den kvadratiske steinen står en sikteanretning av jern. Avstanden fra steinflaten opp til toppen av jernplaten er 0,785 m.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare meridianmerket på Lindøya som et kulturminne representativt for den statlige oppmåling av Norge. Formålet er å sikre bevaring av elementer knyttet til merkets opprinnelige funksjon.

Begrunnelse: Meridianmerket på Lindøya er viktig fordi det ble satt opp samtidig som Oslo observatorium ble den norske nullmeridianen. Meridianmerket står nøyaktig rett sør for observatoriet, og hadde siktlinje direkte til Observatoriet. Den var i bruk fra 1844, frem til en utover på 1900-tallet gikk over til å bruke den internasjonale nullmeridianen i Greenwich. Meridianmerket er også et trigonometrisk punkt brukt i oppmåling av Norge.